

# INHALT

## MICROSOFT MAIL

IMAP .....	2
POP .....	5

## NEUES OUTLOOK

IMAP .....	8
------------	---

## THUNDERBIRD

IMAP .....	10
POP .....	10

## ANDROID

IMAP .....	11
POP .....	13

## IOS

IMAP .....	15
POP .....	18

## MACOS

IMAP .....	21
POP .....	24

# MICROSOFT MAIL

## IMAP

In dieser Anleitung gehen wir davon aus, dass Sie bereits ein vorhandenes Konto besitzen und ein weiteres hinzufügen wollen.

Wenn Sie Microsoft Mail geöffnet haben, klicken Sie im unteren linken Bereich auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen und danach auf „Konten verwalten“ im oberen rechten Bereich (Abb. 1).

Klicken Sie anschließend auf „Konto hinzufügen“ (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Klicken Sie nun auf „Erweitertes Setup“ (Abb. 3) und dann auf „Internet-E-Mail“ (Abb. 4).




Abb. 3




Abb. 4

Füllen Sie als nächstes die Daten anhand von Abb. 5 und 6 aus. Nutzen Sie für die Eingabe die E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort, welches Sie zuvor in unserem Serviceportal eingerichtet haben.

E-Mail-Adresse: beispiel@ihre-domain.de  
Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Kennwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Kontoname: kann frei gewählt werden  
Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden:  
Max Mustermann  
Posteingangsserver: imap.tal.de  
Kontotyp: IMAP4  
Postausgangsserver (SMTP): smtp.tal.de

Konto hinzufügen

### Internet-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse  
beispiel@ihre-domain.de

Benutzername  
beispiel@ihre-domain.de

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc

Kennwort  
●●●●●●●●

Kontoname  
kann frei gewählt werden

Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden

✓ Anmelden ✕ Abbrechen

Abb. 5

Konto hinzufügen

### Internet-E-Mail-Konto

Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden  
Max Mustermann

Posteingangsserver  
imap.tal.de

Kontotyp  
IMAP4

Postausgangsserver (SMTP)  
smtp.tal.de

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

✓ Anmelden ✕ Abbrechen

Abb. 6



Die nachfolgenden Haken (Abb. 7) können Sie je nach eigenem Bedarf setzen, empfohlen wird jedoch SSL für eingehende und ausgehende E-Mails zu aktivieren.

Klicken Sie abschließend auf „Anmelden“ um die Einrichtung abzuschließen.

Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Konto

imap.tal.de

Kontotyp

IMAP4

Postausgangsserver (SMTP)

smtp.tal.de

- Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
- Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

✓ Anmelden × Abbrechen

Abb. 7

# MICROSOFT MAIL

## POP

In dieser Anleitung gehen wir davon aus, dass Sie bereits ein vorhandenes Konto besitzen und ein weiteres hinzufügen wollen.

Wenn Sie Microsoft Mail geöffnet haben, klicken Sie im unteren linken Bereich auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen und danach auf „Konten verwalten“ im oberen rechten Bereich (Abb. 1).

Klicken Sie anschließend auf „Konto hinzufügen“ (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Klicken Sie nun auf „Erweitertes Setup“ (Abb. 3) und dann auf „Internet-E-Mail“ (Abb. 4).




Abb. 3




Abb. 4

Füllen Sie als nächstes die Daten anhand von Abb. 5 und 6 aus. Nutzen Sie für die Eingabe die E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort, welches Sie zuvor in unserem Serviceportal eingerichtet haben.

E-Mail-Adresse: beispiel@ihre-domain.de  
Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Kennwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse,  
die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Kontoname: kann frei gewählt werden  
Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden:  
Max Mustermann  
Posteingangsserver: pop3.tal.de  
Kontotyp: POP3  
Postausgangsserver (SMTP): smtp.tal.de

Konto hinzufügen

### Internet-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse  
beispiel@ihre-domain.de

Benutzername  
beispiel@ihre-domain.de

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc

Kennwort  
●●●●●●●●

Kontoname  
kann frei gewählt werden

Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden

✓ Anmelden ✕ Abbrechen

Abb. 5

Konto hinzufügen

### Internet-E-Mail-Konto

Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden  
Max Mustermann

Posteingangsserver  
pop3.tal.de

Kontotyp  
POP3

Postausgangsserver (SMTP)  
smtp.tal.de

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

✓ Anmelden ✕ Abbrechen

Abb. 6



Die nachfolgenden Haken (Abb. 7) können Sie je nach eigenem Bedarf setzen, empfohlen wird jedoch SSL für eingehende und ausgehende E-Mails zu aktivieren.

Klicken Sie abschließend auf „Anmelden“ um die Einrichtung abzuschließen.

Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Konto

Kontotyp

IMAP4

Postausgangsserver (SMTP)

smtp.tal.de

- Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
- Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

✓ Anmelden × Abbrechen

Abb. 7

## NEUES OUTLOOK

### IMAP

Anmerkung: Das neue Outlook bietet nur noch das IMAP-Protokoll an. Sollten Sie das POP-Protokoll nutzen wollen, müssen Sie auf ein anderes E-Mail-Programm zurückgreifen.

In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie bereits ein vorhandenes Outlook Konto besitzen und ein weiteres Konto hinzufügen wollen.

Dafür öffnen Sie Outlook und wählen auf der linken Seite „Konto hinzufügen“ aus (Abb. 1). Geben Sie nachfolgend Ihre E-Mail-Adresse ein, die Sie zuvor in unserem Serviceportal erstellt haben und klicken Sie auf „Weiter“ (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Nachdem Sie daraufhin das Passwort zu Ihrer E-Mail-Adresse eingegeben haben, klicken Sie auf den Regler „Mehr anzeigen“ (Abb. 3).  
Füllen Sie nun die Felder wie nachfolgend aus und achten Sie dabei auf die Eingabe der richtigen Servernamen und dazugehörigen Ports.

**Eingangsserver** (Abb. 3):

IMAP- Eingangsserver: imap.tal.de  
Port: 993  
Sicherer Verbindungstyp: SSL / TLS (empfohlen)

**Ausgangsserver** (Abb. 4):

SMTP-Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
SMTP-Kennwort (falls es sich zum IMAP Passwort unterscheidet)  
SMTP-Ausgangsserver: smtp.tal.de  
Port: 465  
Sicherer Verbindungstyp: SSL / TLS (empfohlen)

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“ um die Einrichtung abzuschließen.

Abb. 3

Abb. 4

# THUNDERBIRD

Beim Öffnen von Thunderbird geben Sie zur Anmeldung Ihren Namen, die E-Mail-Adresse, die Sie bei uns im Serviceportal eingerichtet haben, und das dazugehörige Passwort ein. Danach klicken Sie auf „Manuell einrichten“ (Abb.1).




Abb. 1

Sie haben nun die Wahl zwischen dem **IMAP** und **POP3** Protokoll. Je nachdem, welches Sie verwenden möchten, füllen Sie die Felder wie nachfolgend aus und schließen den Vorgang danach mit „Fertig“ ab.

## IMAP (Abb. 2)

Hostname Eingangsserver: imap.tal.de  
 Port: 993  
 Verbindungssicherheit: SSL / TLS  
 Authentifizierungsmethode:  
 Verschlüsseltes Passwort  
 Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
 Hostname Ausgangsserver: smtp.tal.de  
 Port: 465

## POP3 (Abb. 3)

Hostname Eingangsserver: pop3.tal.de  
 Port: 995  
 Verbindungssicherheit: SSL / TSL  
 Authentifizierungsmethode:  
 Verschlüsseltes Passwort  
 Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
 Hostname Ausgangsserver: smtp.tal.de  
 Port: 465




Abb. 2




Abb. 3

## ANDROID

## IMAP

Klicken Sie auf die bereits auf Ihrem Smartphone vorinstallierten App „Einstellungen“ (Abb. 1). Dann wählen Sie „Konten und Sicherung“ (Abb. 2) und anschließend „Konten verwalten“ (Abb.3) aus. Scrollen Sie in der Liste nach ganz unten, um den Punkt „Konto hinzufügen“ auszuwählen.




Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Wählen Sie aus der Auflistung „Privat (IMAP)“ aus (Abb. 5) und geben Sie im nächsten Fenster die E-Mail-Adresse ein, die Sie zuvor in unserem Serviceportal eingerichtet haben (Abb. 6). Klicken Sie auf „Manuell Einrichten“ und wählen Sie danach wieder „Privat (IMAP)“ aus (Abb. 7). Geben Sie anschließend das Passwort zu Ihrer zuvor angegebenen E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie auf „Weiter“ (Abb. 8).




Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7




Abb. 8

**Einstellungen des Eingangsservers (Abb. 9)**

Nutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse,  
die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Server: imap.tal.de

**Einstellungen des Ausgangsservers (Abb. 10)**

Nutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse,  
die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Server: smtp.tal.de

Klicken Sie auf „Weiter“ und Sie können noch einige Optionen nach Ihren Bedarf anpassen (Abb. 11).  
Geben Sie dann Ihren Kontonamen (optional) und Ihren Namen ein (Abb. 12) und klicken Sie erneut auf  
„Weiter“ um die Einrichtung abzuschließen.

Einstellungen des Eingangsservers

Nutzername  
beispiel@ihre-domain.de

Passwort  
.....

Server  
imap.tal.de

WEITER

Abb. 9

Einstellungen des Ausgangsservers

Anmeldung erforderlich

Nutzername  
beispiel@ihre-domain.de

Passwort  
.....

SMTP-Server  
smtp.tal.de

WEITER

Abb. 10

Kontooptionen

Synchronisierungshäufigkeit:  
Alle 15 Minuten

- Bei neuer E-Mail benachrichtigen
- E-Mails dieses Kontos synchronisieren
- Anhänge bei WLAN-Verbindung automatisch herunterladen

WEITER

Abb. 11

Das Konto ist jetzt eingerichtet und E-Mail ist demnächst verfügbar.

Kontoname (optional)  
beispiel@ihre-domain.de

Mein Name  
Max Mustermann

Wird in gesendeten Nachrichten angezeigt

WEITER

Abb. 12

# ANDROID

## POP

Klicken Sie auf die bereits auf Ihrem Smartphone vorinstallierten App „Einstellungen“ (Abb. 1). Dann wählen Sie „Konten und Sicherung“ (Abb. 2) und anschließend „Konten verwalten“ (Abb.3) aus. Scrollen Sie in der Liste nach ganz unten, um den Punkt „Konto hinzufügen“ auszuwählen.




Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Wählen Sie aus der Auflistung „Privat (POP3)“ aus (Abb. 5) und geben Sie im nächsten Fenster die E-Mail-Adresse ein, die Sie zuvor in unserem Serviceportal eingerichtet haben (Abb. 6). Klicken Sie auf „Manuell Einrichten“ und wählen danach wieder „Privat (POP3)“ aus (Abb. 7). Geben Sie anschließend das Passwort zu Ihrer zuvor angegebenen E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie auf „Weiter“ (Abb. 8).




Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7




Abb. 8



**Einstellungen des Eingangsservers (Abb. 9)**

Nutzername: beispiel@ihre-domain.de  
 Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
 Server: pop3.tal.de

**Einstellungen des Ausgangsservers (Abb. 10)**

Nutzername: beispiel@ihre-domain.de  
 Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
 Server: smtp.tal.de

Klicken Sie auf „Weiter“ und Sie können noch einige Optionen nach Ihren Bedarf anpassen (Abb. 11). Geben Sie dann Ihren Kontonamen (optional) und Ihren Namen ein (Abb. 12) und klicken Sie erneut auf „Weiter“ um die Einrichtung abzuschließen.




Abb. 9




Abb. 10




Abb. 11




Abb. 12



## IOS

## IMAP

Gehen Sie zuerst auf Ihre bereits vorinstallierte App „Einstellungen“ (Abb. 1). Dort klicken Sie auf der linken Seite auf „Mail“ und wählen dann im rechten Bereich „Accounts“ (Abb. 2) aus.



Abb. 1




Abb. 2

Klicken Sie nun auf „Account hinzufügen“ (Abb. 3) und im Anschluss bei der Auswahl des Konto-Typen auf „Andere“ (Abb. 4).




Abb. 3




Abb. 4



Klicken Sie im Anschluss auf „Mail-Account hinzufügen“ (Abb. 5). Im nächsten Fenster geben Sie die benötigten Informationen ein (Abb. 6):

Name: Max Mustermann  
E-Mail: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Beschreibung: Ihre-Domain

Bestätigen Sie mit „Weiter“.




Abb. 5




Abb. 6

Sie haben nun die Wahl um entweder mit dem IMAP- oder dem POP-Protokoll fortzufahren. Wählen Sie in diesem Beispiel „IMAP“ und füllen Sie die Felder mit Ihrem Namen und der bereits zuvor angegebenen E-Mail-Adresse aus (Abb. 7). Weitere wichtige Angaben dafür sind:

#### Server für eintreffende E-Mails

Hostname: imap.tal.de  
Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben

#### Server für ausgehende E-Mails

Hostname: smtp.tal.de  
Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben

Klicken Sie auf „Weiter“ und Sie haben im nächsten Fenster die Möglichkeit noch zusätzliche Einstellungen Ihrem Bedarf anzupassen (Abb. 8). Nachdem Sie auf „Sichern“ geklickt haben, ist die Einrichtung abgeschlossen.




Abb. 7




Abb. 8

## IOS

### POP

Gehen Sie zuerst auf Ihre bereits vorinstallierte App „Einstellungen“ (Abb. 1). Dort klicken Sie auf der linken Seite auf „Mail“ und wählen dann im rechten Bereich „Accounts“ (Abb. 2) aus.



Abb. 1




Abb. 2

Klicken Sie nun auf „Account hinzufügen“ (Abb. 3) und im Anschluss bei der Auswahl des Konto-Typen auf „Andere“ (Abb. 4).




Abb. 3




Abb. 4



Klicken Sie im Anschluss auf „Mail-Account hinzufügen“ (Abb. 5). Im nächsten Fenster geben Sie die benötigten Informationen ein (Abb. 6):

Name: Max Mustermann  
E-Mail: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Beschreibung: Ihre-Domain

Bestätigen Sie mit „Weiter“.




Abb. 5




Abb. 6

Sie haben nun die Wahl um entweder mit dem IMAP- oder dem POP-Protokoll fortzufahren. Wählen Sie in diesem Beispiel „POP“ und füllen Sie die Felder mit Ihrem Namen und der bereits zuvor angegebenen E-Mail-Adresse aus (Abb. 7). Weitere wichtige Angaben dafür sind:

#### Server für eintreffende E-Mails

Hostname: pop3.tal.de  
Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben

#### Server für ausgehende E-Mails

Hostname: smtp.tal.de  
Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben

Klicken Sie auf „Weiter“ und Sie haben im nächsten Fenster die Möglichkeit noch zusätzliche Einstellungen Ihrem Bedarf anzupassen (Abb. 8). Nachdem Sie auf „Sichern“ geklickt haben, ist die Einrichtung abgeschlossen.

Abbrechen Neuer Account Sichern

IMAP POP

Name Max Mustermann

E-Mail beispiel@ihre-domain.de

Beschreibung Ihre-Domain

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname pop3.tal.de

Benutzername beispiel@ihre-domain.de

Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname smtp.tal.de

Benutzername beispiel@ihre-domain.de

Passwort

Abb. 7

Abbrechen IMAP Sichern

Mail

Notizen

Abb. 8

# MACOS

## IMAP

Öffnen Sie das bereits vorinstallierte Mail-Programm auf Ihrem Mac. Klicken Sie oben links auf „Mail“ und in der sich öffnenden Auswahl auf „Einstellungen“ (Abb. 1). Wählen Sie im nächsten Fenster im oberen Bereich „Accounts“ aus und klicken Sie danach unten links auf das „+“-Zeichen um einen neuen Account hinzuzufügen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie auswählen können was für einen Account Sie neu erstellen möchten. Wählen Sie hier den Punkt „Anderer Mail-Account“ (Abb. 3). Geben Sie im nächsten Fenster Ihren Namen und die von Ihnen, zuvor in unserem Serviceportal eingerichteten, E-Mail Adresse mit dem dazugehörigen Passwort ein. Klicken Sie dann auf „Anmelden“ (Abb. 4).




Abb. 3




Abb. 4

Es erscheint folgendes Dialogfeld mit einer Fehlermeldung (Abb. 5), tätigen Sie darin folgende Eingaben:

E-Mail- Adresse: beispiel@ihre-domain.de  
 Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
 Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
 Accounttyp: IMAP  
 Server für eintreffende E-Mails: imap.tal.de  
 Server für ausgehende E-Mails: smtp.tal.de

Um den größten Teil der Einrichtung abzuschließen, klicken Sie auf „Anmelden“ und wählen Sie im nächsten Fenster noch die für Sie passenden Einstellungen aus und bestätigen dann mit „Fertig“ (Abb. 6).




Abb. 5




Abb. 6

Um Komplikationen vorzubeugen, gehen Sie zurück zur Accountverwaltung (s. zuvor Abb. 2) in Ihrer Mail-Applikation und wählen Sie Ihren gerade erstellten Account aus (Abb. 7). Klicken Sie dann rechts auf „Servereinstellungen“ und Sie sehen in diesem Bereich, dass die Haken bei „Verbindungseinstellungen automatisch verwalten“ gesetzt sind. Diese entfernen Sie, indem Sie sie anklicken (Abb. 8).




Abb. 7




Abb. 8



Wenn Sie die Haken entfernt haben, erscheint ein neues Feld mit dem Namen „Port“. Dort müssen Sie darauf achten, dass die Eingaben wie folgt aussehen (Abb. 9):

### E-Mail-Eingangsserver (IMAP)

Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Hostname: imap.tal.de  
Port: 993 und falls es nicht schon aktiv ist, den Haken bei „TLS / SSL verwenden“ setzen

### E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)

Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Hostname smtp.tal.de  
Port: 465 und falls es nicht schon aktiv ist, den Haken bei „TLS / SSL verwenden“ setzen

Klicken Sie auf „Sichern“ und Ihre Einrichtung ist abgeschlossen.

The screenshot shows a configuration form for email servers. It is divided into two main sections: 'E-Mail-Eingangsserver (IMAP)' and 'E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)'.  
In the IMAP section, the 'Port' field is highlighted with a red box and contains the value '993'. To its right, the checkbox 'TLS/SSL verwenden' is checked and also highlighted with a red box.  
In the SMTP section, the 'Port' field is highlighted with a red box and contains the value '465'. To its right, the checkbox 'TLS/SSL verwenden' is checked and also highlighted with a red box.  
At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Sichern'.

Abb. 9

## MACOS

### POP

Öffnen Sie das bereits vorinstallierte Mail-Programm auf Ihrem Mac. Klicken Sie oben links auf „Mail“ und in der sich öffnenden Auswahl auf „Einstellungen“ (Abb. 1). Wählen Sie im nächsten Fenster im oberen Bereich „Accounts“ aus und klicken Sie danach unten links auf das „+“-Zeichen um einen neuen Account hinzuzufügen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie wählen können was für einen Account Sie neu erstellen möchten. Wählen Sie hier den Punkt „Anderer Mail-Account“ (Abb. 3) aus. Geben Sie im nächsten Fenster Ihren Namen und die von Ihnen, zuvor in unserem Serviceportal eingerichteten, E-Mail Adresse mit dem dazugehörigen Passwort ein. Klicken Sie dann auf „Anmelden“ (Abb. 4).




Abb. 3




Abb. 4

Es erscheint folgendes Dialogfeld mit einer Fehlermeldung (Abb. 5), tätigen Sie darin folgende Eingaben:

E-Mail- Adresse: beispiel@ihre-domain.de  
 Benutzernamen: beispiel@ihre-domain.de  
 Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
 Accounttyp: POP  
 Server für eintreffende E-Mails: pop3.tal.de  
 Server für ausgehende E-Mails: smtp.tal.de

Um den größten Teil der Einrichtung abzuschließen, klicken Sie auf „Anmelden“ und wählen Sie im nächsten Fenster noch die für Sie passenden Einstellungen aus und bestätigen dann mit „Fertig“ (Abb. 6).




Abb. 5




Abb. 6

Um Komplikationen vorzubeugen, gehen Sie zurück zur Accountverwaltung (s. zuvor Abb. 2) in Ihrer Mail-Applikation und wählen Sie Ihren gerade erstellten Account aus (Abb. 7). Klicken Sie dann rechts auf „Servereinstellungen“ und Sie sehen in diesem Bereich, dass die Haken bei „Verbindungseinstellungen automatisch verwalten“ gesetzt sind. Diese entfernen Sie, indem Sie sie anklicken (Abb. 8).




Abb. 7




Abb. 8



Wenn Sie die Haken entfernt haben, erscheint ein neues Feld mit dem Namen „Port“. Dort müssen Sie darauf achten, dass die Eingaben wie folgt aussehen (Abb. 9):

### E-Mail-Eingangsserver (POP)

Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Hostname: pop3.tal.de  
Port: 995 und falls es nicht schon aktiv ist, den Haken bei „TLS / SSL verwenden“ setzen

### E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)

Benutzername: beispiel@ihre-domain.de  
Passwort: Das Passwort Ihrer Mail-Adresse, die Sie im Serviceportal erstellt haben  
Hostname smtp.tal.de  
Port: 465 und falls es nicht schon aktiv ist, den Haken bei „TLS / SSL verwenden“ setzen

Klicken Sie auf „Sichern“ und Ihre Einrichtung ist abgeschlossen.

The screenshot shows a configuration window for email servers. It is divided into two sections: 'E-Mail-Eingangsserver (POP)' and 'E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)'. In the POP section, the 'Port' field is set to '995' and the 'TLS/SSL verwenden' checkbox is checked. In the SMTP section, the 'Port' field is set to '465' and the 'TLS/SSL verwenden' checkbox is also checked. A 'Sichern' button is visible at the bottom right of the form.

Abb. 9